



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Антоновича, 59, м. Дніпропетровськ, 49006, тел. (056) 770-83-22
e-mail: april6803@i.ua, код ЄДРПОУ 40359593

06.06.2016 № 01/314

На № _____ від _____

Генеральному директору
ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ»
Осман Йилмаз

м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1

Щодо безпечності використання
продукції «Вироби замкові і скоб'яні
згідно ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001)»

На Ваш лист щодо безпечності використання продукції «Вироби замкові і скоб'яні згідно ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001)» від 31.05.2016 (вх. № 248 від 31.05.2016) повідомляю, що на підставі наданих документів: специфікації про повний склад об'єкту експертизи; декларації про відповідність об'єкту експертизи існуючому санітарному законодавству України; протоколу лабораторних досліджень продукції виданого акредитованою лабораторією ПП «Дніпропетровський аналітичний центр ідентифікації» від 04.05.2016 № 247П (вміст хімічних речовин в зразках, що досліджувались не перевищує ГДК: дибуталфталат $<0,04\text{мг/м}^3$, ацетон $<0,16\text{мг/м}^3$, формальдегід $<0,003\text{мг/м}^3$, етилацетат $<0,05\text{мг/м}^3$, бутилацетат $<0,05\text{мг/м}^3$, бутанол $<0,25\text{мг/м}^3$); нормативного документу на продукцію, що виготовляється; проекту маркування продукції; опису технологічного процесу; даних умов праці на підприємстві, **Головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області** вважає за можливе реалізацію та використання продукції «Вироби замкові і скоб'яні згідно ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001)» виготовленою підприємством ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ» за адресою м.Дніпропетровськ, пр. Праці, 32 при умові дотримання показників нормативних документів на продукцію та вимог діючого законодавства України.

В.о. начальника Головного управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області



А.Ю.КОНДРАТЬЄВ